

Már Magyarországon is elérhető az elsődleges beavatkozók számára kifejlesztett **FirePro® LifeSaver!**

A **LifeSaver** egy olyan tűzoltó egység, amely növeli az elsődleges beavatkozók hatékonyságát, hiszen időt takarít, amely által hamarabb megkezdhető az élet- és vagyonmentés.

A működtetése rendkívül egyszerű:

1. a biztonsági szeg eltávolítása
2. A **LifeSaver** elhelyezése a zárt, tűz által érintett helyiségben (**nem kell közvetlenül megközelíteni a tüzet**)
3. a biztonsági szeg eltávolítását követő 15. másodpercben a **LifeSaver** működésbe lép, az oltóanyag a védendő térbe jut.



Fontosabb tulajdonságai:

- erős rozsdamentes acél kivitel;
- oltás közben nem csökkenti le a helyiség oxigén koncentrációját;
- kémiai oltást végez;
- az oltóanyag tűzzel való találkozásakor nem keletkeznek káros vagy mérgező gázok;
- csökkenti a helyiség hőmérsékletét, mérsékli és vagy eloltja a tüzet;
- **növeli a tűzoltást végzők biztonságát**, hiszen a védendő zárt helyiségen kívül helyezkedhetnek el;
- **az eszköz nem túlnyomósos;**
- **5 év gyártói garancia, 15 év élettartam;**
- minősített környezetbarát termék;
- Bemutató video: <http://www.andersonfireprotection.ca/firepro-videos-and-media>



FirePro® A világvezető beépített aeroszolos oltórendszer

A **FirePro®** egyedülállóan a legtöbb és legtekintélyesebb minősítésekkel és tanúsítványokkal rendelkező aeroszolos oltógenerátor nemzeti és nemzetközi szinten egyaránt.

A **FirePro®** oltó berendezéseket beépített tűzvédelmi rendszerekhez elsősorban tűzjelző rendszerről történő vezérléssel ajánljuk, de a termék rendkívül előnyös tulajdonsága, hogy **tűzjelző rendszer nélkül is** (áramforrás nélkül) nagy megbízhatósággal működik.

A **FirePro®** tűzoltó rendszer segítségével rendkívül megbízhatóan és hatékonyan védhetők:

- elektromos berendezések,
- energiaellátó rendszerek,
- transzformátor állomások,
- kábelalagutak,
- elosztó- és kapcsoló helyiségek és szekrények,
- ipari gyártó berendezések,
- szerverszobák,
- álpadlók, álmennyezetek, kábelalagutak,
- irattárak, archívumok, raktárak,
- vasúti szerelvények, mozdonyok,
- hajók és hadijárművek,
- üzemanyag tároló helyiségek, motorterek, stb.



A FirePro® tűzoltó rendszer által nyújtott előnyök:

- Egyedülálló üzembiztonság; automatikus és autonóm aktiválási módok.
- Oltásnál nem károsítja az ott lévő eszközöket.
- Rendkívül hatékony a következő tűzosztályú tüzekre:
 - "A" - szilárd anyagok
 - "B" - folyékony gyúlékony anyagok
 - "C" - gázok
 - "F" - zsiradék



- **Már Robbanásveszélyes környezetben is telepíthető!**
- Nem vonja el az oxigént;
- **Teljesen környezetbarát oltóanyag** (O.D.P.=0, G.W.P.=0, A.L.T.=elhanyagolható);
- A meglévő tűzjelző rendszerrel együttműködve is telepíthető;
- Nem igényel csővezeték rendszert, szórófejeket, pumpákat, külön helyiséget, vagy tartályokat;
- Nem túlnyomósos;
- Széles alkalmazási terület; **-50 °C és +150 °C között;**
- Sem az oltóanyag sem a szűrő/hűtő nem tartalmaz pirotechnikai és/vagy toxikus anyagokat;
- Akár 10-szer hatékonyabb a halon helyettesítő oltóanyagoknál;
- A hatékony oltási koncentráció mellett a **leggazdaságosabb oltórendszer;**
- **5 év gyári garancia.** 15 éves élettartam;
- Több mint 70 országban sikeresen alkalmazott oltórendszer;

Amennyiben bármilyen kérdés felmerülne, állunk szíves rendelkezésükre!

Tisztelettel,

Kőrösi Kitti
értékesítési vezető
FirePro Hungary Kft.
+36 30 324 77 90
korosi.kitti@firepro.hu